AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA,
BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS.

www.amableluz.com.mx



AMABLELUZ

2022
CATÁLOGO

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN
DEL AHORRO DE ENERGÍA,
BAJO CONSUMO Y
AHORRE TODOS LOS DÍAS.

www.amableluz.com.mx

AMABLELUZ

¿QUIÉNES SOMOS?

AMABLELUZ es una marca de productos de iluminación a base de tecnología LED. Creada con el firme propósito de distribuir luminarias LED de alta calidad y eficiencia. Ofreciendo soluciones rentables y de ahorro energético

Las cadenas de producción y de suministro completas, las líneas de producción automática más avanzadas fabrican los productos industriales más rentables y de alta calidad.

En los últimos 20 años pasados, como un fabricante líder de iluminación para los hogares en China, nuestra fábrica cuenta con las líneas completas de producción de 99% de las piezas, con el fin de garantizar el control de calidad y del proceso de producción.

Disponemos de las líneas de producción automáticas más competitivas para garantizarnos brindar los productos más rentables.

AMABLELUZ

Visión

Ser la empresa líder en iluminación LED de la República Mexicana, siendo el modelo a seguir de toda empresa de iluminación en México, por nuestra innovación y vanguardia en nuestros productos y servicios.

Misión

Distribuir en el mercado mexicano productos de iluminación LED de alta calidad y eficiencia ofreciendo así a nuestros clientes soluciones rentables y de ahorro. Siempre comprometidos con nuestros valores, clientes, colaboradores y con la protección al medio ambiente.

Logística rápida y segura——para que nuestros distribuidores sean más competitivos. Poseemos sistema logístico de repuesta rápida, que pueden entregar los productos en 72 horas al domicilio, en la Ciudad de México y Guadalajara podemos entregarlos al domicilio en 48 horas.

48/72 horas

Una gama completa de productos——Contamos con más de 600 productos SKU de 16 series tales como fuentes de luz, lámparas de aspas, luces empotradas, cabezales de farolas, reflectores, focos, luces ambientales, etc.

AMABLELUZ

Grandes almacenes y stock para abastecer suficientemente a los distribuidores.

Hay almacenes de más de 5.000 metros cuadros tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara.

Tenemos suficientes productos más vendidos para satisfacer al máximo las necesidades de los distribuidores.





El equipo de marketing profesional y el sistema de formación nos ayudan a crecer juntos con los distribuidores para que nos convirtamos en un equipo de producción, suministro y marketing más profesional.

AMABLELUZ

FOCO LED LEO

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS.

F01W5D F01W7D F01W10D F01W12D F01W15D

MODELO	WATTS	TENSIÓN	LUMINOSO	TEMPERATURA	CRI	ÁNGULO	BASE	HORAS DE VIDA	SIZE
F01W5D	5W	127V/60Hz	330lm	6500K	80	270°	E27	50000h	50*50*90mm
F01W7D	7W	127V/60Hz	430lm	6500K	80	270°	E27	50000h	60*60*110mm
F01W10D	10W	127V/60Hz	650lm	6500K	80	270°	E27	50000h	60*60*110mm
F01W12D	12W	127V/60Hz	800lm	6500K	80	270°	E27	50000h	60*60*118mm
F01W15D	15W	127V/60Hz	900lm	6500K	80	270°	E27	50000h	70*70*132mm

FOCO LED ACUARIO

AMABLELUZ

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS.

F02W9 F02W13 F02W18 F02W28 F02W35 F03W48

MODELO	WATTS	TENSIÓN	LUMINOSO	TEMPERATURA	CRI	ÁNGULO	BASE	HORAS DE VIDA	SIZE
F02W9	9W	85-265V/60Hz	800lm	6500K	80	270°	E27	50000h	60*60*112mm
F02W13	13W	85-265V/60Hz	1000lm	6500K	80	270°	E27	50000h	70*70*124mm
F02W18	18W	85-265V/60Hz	1300lm	6500K	80	270°	E27	50000h	80*80*145mm
F02W28	28W	85-265V/60Hz	1800lm	6500K	80	270°	E27	50000h	100*100*174mm
F02W35	35W	85-265V/60Hz	2500lm	6500K	80	270°	E27	50000h	119*119*202mm
F03W48	48W	85-265V/60Hz	4480lm	6500K	80	270°	E27	50000h	135*135*200mm

LAMPARA DE EMERGENCIA

El remplazo perfecto de focos incandescentes y ahorradores

Reduce el consumo de electricidad
Diseño más compacto y estético

Batería de litio
4-16H

- Alta eficiencia
- Fácil instalación
- Es ideal para iluminación general
- Alta disipación de calor
- Alta resistencia a la humedad

LAMPARA DE EMERGENCIA

PICIS

AMABLELUZ

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS.

UG01W9

UG01W15

UG01W24

UG01W36

MODELO	WATTS	TENSIÓN	LUMINOSO	TEMPERATURA	CRI	ÁNGULO	HORAS DE VIDA	SIZE
UG01W9	9W	1200mAh	720lm	6000-6500K	80	270°	50000h	77*77*140mm
UG01W15	15W	2400mAh	1200lm	6000-6500K	80	270°	50000h	92*92*164mm
UG01W24	24W	3600mAh	1680lm	6000-6500K	80	270°	50000h	102*102*170mm
UG01W36	36W	4800mAh	2500lm	6000-6500K	80	270°	50000h	119*119*202mm

LUMINARIO LED

El remplazo perfecto de focos incandescentes y ahorradores

Reduce el consumo de electricidad
Diseño más compacto y estético

1200mm

- Alta eficiencia
- Fácil instalación
- Es ideal para iluminación general
- Alta disipación de calor
- Alta resistencia a la humedad

LUMINARIO LED

LIBRA

AMABLELUZ

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS·

T01W36

T02W54

T03W54

MODELO	WATTS	TENSIÓN	LUMINOSO	TEMPERATURA	CRI	ÁNGULO	HORAS DE VIDA	IP	SIZE
T01W36	36W	127V/60Hz	2100lm	6000-6500K	80	220°	50000h	20	1215*76*24mm
T02W54	54W	85-265V/60Hz	3200lm	6000-6500K	80	220°	50000h	20	1215*76*28mm
T03W54	54W	85-265V/60Hz	3200lm	6000-6500K	80	220°	50000h	20	1215*76*28mm

Es el remplazo perfecto a la lámpara tradicional fluoresente | Colores nítidos

LUMINARIO LED

El remplazo perfecto de focos incandescentes y ahorradores

Reduce el consumo de electricidad
Diseño más compacto y estético

LUMINARIO LED

LIBRA

AMABLELUZ

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS·

T04W25

T05W48

T06W30

T07W24

MODELO	WATTS	TENSIÓN	LUMINOSO	TEMPERATURA	CRI	ÁNGULO	HORAS DE VIDA	IP	SIZE
T04W25	25W	85-265V/60Hz	1600lm	6000-6500K	80	220°	50000h	20	1235*37*33mm
T05W48	48W	85-265V/60Hz	3000lm	6000-6500K	80	220°	50000h	20	1235*37*33mm
T06W30	30W	85-265V/60Hz	2100lm	6000-6500K	80	220°	50000h	20	1235*37*33mm
T07W24	24W	127V/60Hz	1400lm	6000-6500K	80	220°	50000h	20	1158*28*19mm

Es el remplazo perfecto a la lámpara tradicional fluoresente | Colores nítidos

AMABLELUZ

FOCO LED

CAPRICORNIO

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS.

L01W30

L01W36

MODELO	WATTS	TENSIÓN	LUMINOSO	TEMPERATURA	CRI	ÁNGULO	BASE	HORAS DE VIDA	SIZE
L01W30	30W	127V/60Hz	1600lm	6500K	80	270°	E27	50000h	63*59*230 mm
L01W36	36W	127V/60Hz	2450lm	6500K	80	270°	E27	50000h	230*77*77 mm
L01W42	42W	127V/60Hz	2900lm	6500K	80	270°	E27	50000h	83*83*206 mm
L01W50	50W	127V/60Hz	3300lm	6500K	80	270°	E27	50000h	95*95*245 mm
L01W60	60W	127V/60Hz	4300lm	6500K	80	270°	E27	50000h	108*108*210 mm



FOCO LED

CAPRICORNIO

AMABLELUZ

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS.

L01W42

L01W50

L01W60

AMABLELUZ

LUMINARIO LED

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS·

LUMINARIO LED

SAGITARIO

AMABLELUZ

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS·

EP01W3

EP01W5

EP01W7

EP01W12

MODELO	WATTS	TENSIÓN	LUMINOSO	TEMPERATURA	CRI	ÁNGULO	HORAS DE VIDA	TAMAÑO (REDONDA)	PERFORACIÓNEN EL PLAFÓN (REDONDA)
EP01W3	3W	85-265V/60Hz	240lm	6000-6500K	80	120°	50000h	85 mm	75 mm
EP01W5	5W	85-265V/60Hz	430lm	6000-6500K	80	120°	50000h	105 mm	95 mm
EP01W7	7W	85-265V/60Hz	630lm	6000-6500K	80	120°	50000h	105 mm	95 mm
EP01W12	12W	85-265V/60Hz	900lm	6000-6500K	80	120°	50000h	135 mm	125 mm

AMABLELUZ

LUMINARIO LED

SAGITARIO

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS.

MODELO	WATTS	TENSIÓN	LUMINOSO	TEMPERATURA	CRI	ÁNGULO	HORAS DE VIDA	TAMAÑO (REDONDA)	PERFORACIÓNEN EL PLAFÓN (REDONDA)
EP02W3	3W	85-265V/60Hz	300lm	6000-6500K	80	120°	50000h	82*6 mm	75 mm
EP02W6	6W	85-265V/60Hz	420lm	6000-6500K	80	120°	50000h	118*6 mm	105 mm
EP02W9	9W	85-265V/60Hz	630lm	6000-6500K	80	120°	50000h	146*6 mm	130 mm
EP02W12	12W	85-265V/60Hz	840lm	6000-6500K	80	120°	50000h	168*6 mm	155 mm
EP02W18	18W	85-265V/60Hz	1260lm	6000-6500K	80	120°	50000h	221*6 mm	205 mm



LUMINARIO LED

SAGITARIO

AMABLELUZ

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS.

MODELO	WATTS	TENSIÓN	LUMINOSO	TEMPERATURA	CRI	ÁNGULO	HORAS DE VIDA	TAMAÑO (REDONDA)
EP03W9	9W	85-265V/60Hz	630lm	6000-6500K	80	120°	50000h	120 mm
EP03W12	12W	85-265V/60Hz	840lm	6000-6500K	80	120°	50000h	170 mm
EP03W18	18W	85-265V/60Hz	1260lm	6000-6500K	80	120°	50000h	220 mm
EP03W24	24W	85-265V/60Hz	1680lm	6000-6500K	80	120°	50000h	300 mm

LUMINARIO LED

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS·

LUMINARIO LED

SAGITARIO

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS·

EP04W9

EP04W12

EP04W18

EP04W24

MODELO	WATTS	TENSIÓN	LUMINOSO	TEMPERATURA	CRI	ÁNGULO	HORAS DE VIDA	TAMAÑO (REDONDA)	PERFORACIÓNEN EL PLAFÓN (REDONDA)
EP04W9	9W	85-265V/60Hz	630lm	6000-6500K	80	120°	50000h	100*10 mm	50-90mm
EP04W12	12W	85-265V/60Hz	840lm	6000-6500K	80	120°	50000h	120*10 mm	50-100 mm
EP04W18	18W	85-265V/60Hz	1260lm	6000-6500K	80	120°	50000h	175*10 mm	50-160 mm
EP04W24	24W	85-265V/60Hz	1680lm	6000-6500K	80	120°	50000h	230*10 mm	50-210 mm

AMABLELUZ

- Alta eficiencia
- Fácil instalación
- Disipación del calor
- Resistencia a la humedad

RT30MW30

RT20MW20

REFLECTOR

REFLECTOR RGB

AMABLELUZ

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS.

REFLECTOR LED RGB

RT28MW30

MODELO	WATTS	TENSIÓN	LUMINOSO	TEMPERATURA	CRI	ÁNGULO	HORAS DE VIDA	IP	SIZE
RT30MW30	30W	127V/60Hz	1200lm	6000-6500K	80	220°	50000h	65	194*28*197 mm
RT28MW30	30W	127V/60Hz	1200lm	6000-6500K	80	220°	50000h	65	110*31*214 mm
RT20MW20	20W	127V/60Hz	800lm	6000-6500K	80	220°	50000h	65	106*26*215 mm

AMABLELUZ

REFLECTOR

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS·

RT01W20 RT01W30 RT01W50 RT01W100

MODELO	WATTS	TENSIÓN	LUMINOSO	TEMPERATURA	CRI	ÁNGULO	HORAS DE VIDA	IP	SIZE
RT01W20	20W	127V/60Hz	1000lm	6000-6500K	80	220°	50000h	65	110*20*142 mm
RT01W30	30W	127V/60Hz	1600lm	6000-6500K	80	220°	50000h	65	158*20*196 mm
RT01W50	50W	127V/60Hz	2400lm	6000-6500K	80	220°	50000h	65	204*20*237 mm
RT01W100	100W	127V/60Hz	4500lm	6000-6500K	80	220°	50000h	65	226*20*330 mm

LAMPARA SUBURBANA

ACUARIO

AMABLELUZ EL LÍDER EN ILUMINACIÓN DEL AHORRO DE ENERGÍA, BAJO CONSUMO Y AHORRE TODOS LOS DÍAS·

AL01W50

AL02W100

MODELO	WATTS	TENSIÓN	LUMINOSO	TEMPERATURA	CRI	ÁNGULO	HORAS DE VIDA	IP	SIZE
AL01W50	50W	127V/60Hz	2400lm	6000-6500K	80	220°	50000h	65	148*54*324 mm
AL02W100	100W	127V/60Hz	4500lm	6000-6500K	80	220°	50000h	65	148*50*460 mm